

Crawford

Min port.



CRAWFORD **SIDOSKJUTSPORT**

FUNKTION MED FRIHET.
ESTETIK MED INTELLIGENS.
SKAPAD FÖR ARKITEKTUR.



CRAWFORD SIDOSKJUTPORTAR



Sidoskjutport | Antracitgrå | Slät | Style

EN LÖSNING FÖR DEN SOM KRÄVER MER ÄN DET FÖRVÄNTADE!

En port designad för att smälta in – eller sticka ut. Perfekt för moderna hem där design och funktion möts i harmoni. Perfekt för designmedvetna hem där teknik och estetik samverkar och där varje lösning är en del av helheten.

Sidoskjutsporten frigör takytan – perfekt när du har en hög bil, hängförvaring eller vill maximera

utrymmet i garaget. Portens paneler löper smidigt längs väggen och skapar en lösning med rörelsefrihet i fokus.

Porten kombinerar arkitektonisk design med teknisk funktionalitet. SPARK-motorn ger intelligent styrning och anpassningsbar öppning – för dig som kräver både estetik och kontroll i varje detalj.

Varför sidoskjutsport?

- Kullagrade tandemdriv för jämn och tyst gång
- Effektiv porttätning för optimal isolering
- Rostfri golvskena för säker positionering av porten
- Portbredder upp till 12 meter möjliga
- 42 mm tjock isolerad och panel med bruten köldbrygga
- Sektioner med fingerskydd för ökad säkerhet
- Upp till 10 års garanti på portdelar och ytor

Teknik

- Maxhöjd: 3 500 mm
- Maxbredd: 6 000 mm (enkelpart)
- Maxbredd: 12 000 mm (dubbelpart)
- Gångdörrsfunktion med Crawford SPARK-portautomatik

*Du kan hitta vår detaljerade skriftliga garanti på www.crawfordgarageportar.se

Design

UTSEENDE

- 7 standardfärger
- 14 specialfärger
- 4 modeller
- 1 yta

TILLBEHÖR

- Sidoentrédörrar och integrerade gångdörrar med bruten köldbrygga
- Motivfönster, designfönster och helglasad fönstersektion med termisk isolering
- Handtag till dörrar och garageportar



Höjdpunkter




KULLAGRADE LÖPHJUL

Kullagrade löphjul säkerställer optimal portfunktion utan gnissel.




PORTTÄTNINGAR

Flexibla gummitätningar i sidokarmarna och borstlister säkerställer bästa möjliga tätning av porten.



INTEGRERAD GÅNGDÖRRSFUNKTION

En förprogrammerad funktion i motorn möjliggör att porten öppnas delvis vid behov – exempelvis om du vill gå in i garaget med cykel.



PERFEKT FÖR NYBYGGNATION OCH RENOVERING

Vi möjliggör enkel och pålitlig portfunktion för både nybyggnation och renovering! I nybyggen monteras golvskenan i rostfritt stål infälld i golvet, vilket gör den nästintill osynlig. För renoveringar erbjuder vi en låg styrskena som monteras direkt på det färdiga golvet. Detta eliminerar behovet av tidskrävande kapningsarbete.



Portautomatik

CRAWFORD SPARK

Slipp ovissheten – ha full kontroll på distans! Oavsett vart du befinner dig har du med SPARK alltid fjärråtkomst och kontroll över portens status och säkerheten i ditt garage.



CRAWFORD SPARK MED SMARTA HEM-TEKNIK

Styr och övervaka ditt garage via din smartphone med Yale Home-appen.

TEKNOLOGI

- 600 N och 1.000 N dragkraft
- Öppningshastighet upp till 22 cm/sek
- Variabel hastighetsinställning
- Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1.000 N)
- Bifrekvensmottagare (433,92 och 868,35 MHz)
- Kraftfull LED-lampa: 1.750 lm för 600 N-motor och 3.500 lm för 1.000 N-motor



**DEN PERFEKTA LÖSNINGEN
FÖR BRED GARAGE**

**HAR DU FRÅGOR?
VI HJÄLPER DIG GÄRNA.**

Kontakta oss –
skanna QR-koden och
skicka din förfrågan.



MODELLER

Detaljerna gör skillnaden. Panelernas form och struktur ger din garageport ett unikt uttryck. Utforska våra olika modeller och välj den som passar just din stil.



STYLE

Den stilrena, moderna designen gör Style-modellen till våra kunders förstahandsval.

TREND

Trend-modellen integreras smidigt i helhetsdesignen med sin centrala panelprofil.

FLAIR

Klassisk och samtidigt i tiden – dubbla dekorlinjer ger en subtil kontrast.

LINEA

De parallella horisontella linjerna ger ett visuellt intryck av stilren rörelse och balans.

YTFINISH


De slitstarka, laminerade panelerna ger en hållbar och lättskött port.



KULÖRER


Färgvalet spelar en stor roll i helhetsintrycket av din garageport. Från klassiskt vitt till moderna metalltoner – valet är ditt. Våra portar finns i ett brett spektrum av standardfärger.

Standardkulörer



*Standardfärg för Style

Prefererade kulörer



Vill du ha en egen nyans? Inga problem! Vi erbjuder även porten lackerad i valfri RAL- eller NCS-kulör som tillval.

KONFIGURATIONSMÖJLIGHETER

KULÖR		Trafik vitt (liknande RAL 9016)	Vit aluminium (liknande RAL 9006)	Grå aluminium (liknande RAL 9007)	Antracitgrå (liknande RAL 7016)	Ljus Ek finish 060	Mörk Ek finish 070	Djupsvart (liknande RAL 9005)
YTA	MODELL	MÖJLIG KONFIGURATION						
Slät	Linea	✓	✓	✗	✓			
	Trend	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Flair	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Style	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓

✓ Standardkulör ✗ Prefererad kulör *Lackerad **PVC-folierad


Tillbehör

SIDOENTRÈDÖRR

Tillverkad i samma utförande som garageporten – för en enhetlig fasad. Utrustad med termiskt brutna aluminiumprofiler och 3-punktslås som ger de dig maximal säkerhet och isolering.



NU Termisk isolering



ALUMINIUMPROFIL MED TERMISK BRYTNING

Våra 42 mm paneler med bruten köldbrygga ger upp till 15% bättre isolervärde än traditionella portar – vilket innebär lägre värmeförlust och energikostnader (baserat på portstrolek 5000 x 2250 mm).

Crawfords portpaneler utmärker sig dessutom med förbättrat brandskydd och överlägsen värmeisolering – tack vare PIR-skum i stället för traditionellt PU-skum.

DESIGNFÖNSTER


Stilrena fönster i rostfritt stål som ger porten ett exklusivt uttryck och förstärker helhetsdesignen.

MOTIVFÖNSTER


Som standard erbjuder vi dubbelglasade och trippeltätade motivfönster i klart eller strukturerat akrylglas – en lösning som kombinerar ljusinsläpp med dekor. De ger inte bara exklusivitet och individualitet, utan också optimal isolering. Välj bland flera designer som harmonierar med portens utförande.



STYRNING PORTAUTOMATION



DÖRRHANDTAG



UTVÄNDIGT HANDTAG





Ge garageporten det lilla extra med eleganta och stilrena handtag. Finns i flera utföranden – svart, silver eller rostfritt stål. Även våra sidodörrar levereras med robusta och moderna handtag för ett enhetligt intryck.


Mått för installation

Vi skräddarsyr din portlösning för varje situation, både tekniskt och designmässigt, för att säkerställa att den inte bara uppfyller dina behov utan också överträffar dina förväntningar. Oavsett om du söker en modern eller traditionell stil, erbjuder vi en rad anpassningsbara alternativ som garanterar att din garageport blir en perfekt match för ditt hem. Med vårt breda urval av material och designmöjligheter kan du skapa en port som inte bara är funktionell utan också en stilfull del av din fastighet. Med hjälp av följande garagemått kan våra specialiserade återförsäljare ta fram en skräddarsydd portlösning som passar perfekt för just ditt garage.


VIKTIGA MÅTT FÖR SIDOSKJUTPORT



MÖJLIGA SIDOINGÅNGAR



FÖR NYA BYGGNADER OCH RENOVERINGAR



Mått för sidoskjutportar

Observera att följande mått måste beaktas – beroende på portens storlek.

MAXIMAL PORTBREDD (B)	FÖR MONTERING PÅ SIDOVÄGG: ERFORDERLIGT GARAGEDJUP (D) (MM INVÄNDIGT) FÖR ÖVERHÖJDSMONTAGE: KRÄVS GARAGEBREDD (A) (MM INVÄNDIGT)			
	MONTERING PÅ SIDOVÄGG		MONTERING ÖVERHÖJD	
	Överhöjd (S) 100-150	Överhöjd (S) >=150	Överhöjd (S) 100-150	Överhöjd (S) >=150
2.800	3.840	3.580	3.840	3.580
3.900	4.940	4.680	4.940	4.680
5.500	6.540	6.280	6.540	6.280
7.000	8.040	7.780	8.040	7.780
MOTORSKENA FÖR- KORTAS PÅ PLATS	A + 1.000	A + 800	A + 1.000	A + 800



Med reservation för ändringar utan
föregående meddelande. Färgavvikelse
på grund av tryckteknik är möjliga.



www.crawfordgarageportar.se